



Pepparkakshus 2006

Ångbåt med brygga

2006 års "hus" kräver en del improvisation.
Vi böjde till och kapade lite hit och dit vartefter...





Ni får ju vara beredd att fuska lite,
för som vanligt är våra mallar lite ungefärliga!




Bryggga & hus

NAMN som står på hustaket

V I K E N



LIVBOJ
placeras på
husets framsida



BRYGGAN

gör så många plankor som du vill
att bryggan ska vara lång

PELARE

kan gärna göras runda
2 stycken längst ut vid bryggan
(Gör du en lång bryggan kan du
förstås behöva fler pelare)





OBS! Delarna på just denna sida ska INTE göras 1:1, utan förstoras till 140%!



Skrovet

FÖREN MOT VATTNET
SIDA 1
= ska böjas efter skrovplattans form

FÖREN MOT VATTNET
SIDA 2
= ska böjas efter skrovplattans form

SKROV AKTER
SIDA 2
= ska böjas efter
skrovplattans
form

SKROV AKTER
MITT
= ska böjas efter
skrovplattans
form

SKROV AKTER
SIDA 1
= ska böjas efter
skrovplattans
form


SKROV - SIDAN MOT VATTNET X 2
= ska böjas efter skrovplattans form

Nedre däck & skorsten





NEDRE DÄCK AKTER = ska böjas efter skrovplattans form

NEDRE DÄCK AKTER = böj lite, annars blir den för stor.




NEDRE DÄCK FÖR = ska vara rak.




Övre däck

ÖVRE DÄCK
YTTERSIDOR
(sidor vid styrhytt)





ÖVRE DÄCK AKTER INNERDEL




ÖVRE DÄCK STYRHYTT FÖR
= ska böjas till i kanterna
efter "övre däck + tak" plattans form

ÖVRE DÄCK STYRHYTTENS BAKSIDA
= böj lite, annars blir den för stor.



ÖVRE DÄCK SIDA INNER X 2

ÖVRE DÄCK
STYRHYTTENS
SIDOR



ÖVRE DÄCK YTTERSIDA X 2 = ska böjas efter "övre däck + tak" plattans form

ÖVRE DÄCK AKTER YTTERSIDA

= ska böjas efter "övre däck + tak" plattans form

PELARE = 4 st på nedre däck
& 4 st på övre däck.



Diverse tips & ihopsättningsknep:

Att få ihop själva skrovet är ett pilligt jobb. Särskilt de tre akterbitarna som ska böjas på två ledder samtidigt. Men det är inte så noga att det blir helt rätt, blir det problem i skarvarna får man bara använda mer smält socker eller ösa lite florsocker på när det är klart, så att det ser ut som det snöat extra mycket just där...

Det var svårt att få skrovbitarna att hålla uppe skrovplattan, så därför stöttade vi upp plattan med tjocka pepparkakspinnar som inte syns när allt är på plats eftersom de ju är "inne i skrovet".

På sidorna av skrovet fäste vi pepparkaksrullar som vi låtit bränna lite i ugnen. De skulle föreställa trästammarna som brukar hänga på sidan av den här typen av skärgårdsbåtar.

Två livbåtar med presenningar över satte vi ovanpå taket. Båtarna improviserade vi fram och presenningarna gjorde vi av pepparkaka som vi låtit bli bränd i ugnen. En lampa i fören på båtens tak gjorde vi av en gul nonstop. Lite rök ur skorstenen är ju alltid trevligt och går lätt att åstakomma med bomull. En boj i vattnet är också lätt att göra i pepparkaka.

När vi byggde bryggan gjorde vi först några stycken långa, smala pepparkaksstänger som vi fäste bryggans plankor på. Sen fäste vi hela bryggkonstruktionen på bryggpelarna. Vi har inte med de smala pinnarna i mallen eftersom de går att göra på så många olika sätt. Böj dem som du vill!

För att få lite kontraster på båten valde vi att bränna vissa av pepparkaksbitarna så att de blev mörkbruna eller svarta. T.ex. lät vi den stora flaggstängen i fören, trästammarna, pelarna på övre däck och livbåtarnas presenningar stå "för länge" i ugnen och bli riktigt svarta.

För att fönstren skulle se lite mer realistiska ut använde vi gelatinblad som fönsterglas och satte fast på insidan.

Vi ville att vår ångbåt skulle ha en liten skärgårdsö att stanna vid.

Så vi limmade fast en stor spegelplatta på en kartongskiva. Sen gjorde vi en konstruktion med två olika stora kartongbitar med små tråklossar mellan för att bygga upp en ö. Vi la in stenar och bomull mellan kartongbitarna och lät bryggan gå ut från den undre kartongbiten.

För att skapa ett genomskinligt räcke på övre däck använde vi gelatinblad. Vi mätte avståndet mellan pelarna och klippte till små bitar av gelatinbladen som skulle passa mellan pelarna. Sen dopade vi de små bladens sidor i smält socker för att det hela skulle bli lite mer detaljrikt.

Två flaggstänger gjorde vi till båten, som inte finns med bland mallarna. Vi gjorde tunna pepparkaksrullar som var ungefär så långa som vi tänkte att vi ville ha dem.

Här brevid finns de mallar vi använde till själva flaggorna. Vi skrev ut dem på en färgskrivare, vek ihop och fäste mot flaggpinnarna.

